



Ifremer


[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

# GT BAR CNPMM

## 08 MARS 2011

# Définitions

- Stock : ensemble des animaux exploitables d'une population
- Recrutement : jeunes individus entrant dans le stock



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)




Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

# **PRODUCTION EUROPEENNE (Pêche professionnelle) 2009**


# Manche Ouest



Ifremer


[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

### PRODUCTION Manche Ouest (Vlle,h) : 1450 Tonnes



France : 1250 tonnes

# Manche Est Mer du Nord



Ifremer


[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

### PRODUCTION Manche Est / Mer du Nord (VIId, IVbc) : 2300 Tonnes




■ France

■ AUTRE (50% Netherlands + 50% UK)

France : 1600 T

# Golfe de Gascogne




Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)



### PRODUCTION Golfe de Gascogne (Villab) : 2300 Tonnes



France : 2300 Tonnes

Espagne 2009: ?????? (5% en 2008 probablement sous estimée)




Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

# **PRODUCTION FRANCAISE ATLANTIQUE MANCHE ET MER DU NORD EN 2009**

Ø Pêche pro (Mer du Nord Manche/Atlantique) : 5160 tonnes en 2009



Ø Pêche plaisancière (Manche/Atlantique/Méditerranée) : 5600 tonnes

A confirmer avec l'enquête spécifique bar IFREMER-BVA 2009/2010.  
(Résultats préliminaires attendu mi-mars 2011).




ifremer

www.ifremer.fr

Ø Production 2009 par métier.

2009



— Bolincheurs      — Chalut de fond      — Chalutiers pélagiques  
— Fileyeurs      — Métiers de l'hameçon      — seine danoise



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)




Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

# PRIX MOYEN PAR METIER EN 2009


Ø Moyenne annuelle



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

# Ø Chalutage pélagique : Prix moyen mensuel et Quantités débarquées




Quantités débarquées



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

# Ø Métiers de l'hameçon : Prix moyen mensuel et Quantités débarquées




Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)



# Ø Chalutage de fond : Prix moyen mensuel et Quantités débarquées




Quantités débarquées



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

# Ø Fileyeurs : Prix moyen mensuel et Quantités débarquées




Quantités débarquées



Ifremer

www.ifremer.fr

# ØBolinche : Prix moyen mensuel et Quantités débarquées




Quantités débarquées



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)


# Ø Senne danoise : Prix moyen mensuel et Quantités débarquées



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

Ø Récapitulatif des débarquements et des prix moyens mensuels tout métier en 2009



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

**CONTRIBUTION (pourcentage  
des captures totales)**

**et**

**DEPENDANCE FINANCIERE des  
flottes AU BAR**

**-Année 2009-**

**CONTRIBUTION** = part de chacune des flottilles à la production totale (en POIDS).

**CLASSE\_DEPENDANCE** = regroupement des dépendances de chacune des flottilles (EN VALEUR du bar par rapport à la valeur totale des espèces capturées par chacun des navires)

FLOTTILLE	CONTRIBUTION%	CLASSE_DEPEN DANCE	NBRE_NAVIRES	NBRE DE MARINS
Chalutiers pélagiques	1.6	[0_10[	20	85
	0.6	[10_20[	3	14
	1.0	[20_30[	2	11
	1.7	[30_40[	4	20
	7.3	[40_50[	8	41
	<b>19.3</b>	<b>&gt;50</b>	<b>21</b>	<b>104</b>
TOTAL	31.5		58	276

Métiers de l'hameçon	0.4	[0_10[	71	159
	0.4	[10_20[	34	52
	1.1	[20_30[	34	53
	1.0	[30_40[	26	43
	1.9	[40_50[	30	48
	<b>16.4</b>	<b>&gt;50</b>	<b>213</b>	<b>263</b>
TOTAL	21.1		408	617

Chalut de fond	<b>13.5</b>	<b>[0_10[</b>	<b>752</b>	<b>2443</b>
	9.1	[10_20[	59	240
	3.1	[20_30[	15	58
	1.2	[30_40[	2	8
	2.4	[40_50[	5	20
	1.3	>50	7	16
TOTAL	30.7		840	2785



Ifremer

www.ifremer.fr



Ifremer

www.ifremer.fr

FLOTTILLE	CONTRIBUTION%	CLASSE_DEPEN DANCE	NBRE_NAVIRES	NBRE DE MARINS
Fileyeurs	7.1	[0_10[	454	1361
	2.3	[10_20[	66	133
	1.0	[20_30[	28	43
	0.8	[30_40[	16	26
	0.7	[40_50[	13	21
	1.0	>50	21	27
TOTAL	12.9		598	1611
Bolincheurs	0.5	[0_10[	26	147
	0.0	[10_20[	1	5
TOTAL	0.5		27	152
seine danoise	0.2	[0_10[	3	14
TOTAL	0.2		3	14

**CONTRIBUTION** = part de chacune des flottilles à la production totale (en POIDS).

**CLASSE\_DEPENDANCE** = regroupement des dépendances de chacune des flottilles (EN VALEUR du bar par rapport à la valeur totale des espèces capturées par chacun des navires)






Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

# STRUCTURES EN TAILLE DES DEBARQUEMENTS


Ø Taille moyenne des capture par métier des bars débarqués (mesurés en criée ou en mer). Manche Ouest+Golfe de Gascogne



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)


Ø *Détail des tailles de capture, chalutage de fond*



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)


Ø *Détail des tailles de capture, chalutage pélagique*



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

## Ø *Détail des tailles de capture, Métiers de l'hameçon*



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)




Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

# **EVALUATION DES STOCKS : conclusions du CIEM octobre 2010**

## Ø Stock Manche Ouest

- Augmentation des biomasses de reproducteurs entre 2000 et 2005. Diminution depuis.
- Augmentation de la mortalité par pêche corrélée avec l'augmentation de l'effort de pêche du chalutage pélagique sur la zone
- Tendance à la baisse des recrutements depuis 2000




Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

## Ø Stock Golfe de Gascogne

- Augmentation de la mortalité par pêche
- Manque de données pour une évaluation à proprement dite (évolution des biomasses, recrutements...)




Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)



Ø Stock Manche Est et Mer du Nord

-Manque de données pour une évaluation



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

# LES RENDEMENTS DE PECHE

Données disponibles : fiches de pêche (navires moins de 10m), logs books  
(navires plus de 10m)

LES RENDEMENTS KG BAR/ JOUR de PECHE 2001\_2008

Les tendances sont parfois sous estimées pour certains métiers :

Les données déclaratives ne permettent pas de fournir les évolutions des quantités de matériel mis à l'eau (nombre d'hameçons utilisés, nombre de metres de filets utilisés,.....).



Ifremer


[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

<b>7D</b>	<7m	7-9m	9-12m	12-16m	16-20m	20-24m	24-40m
chalutage fond			■	■	■	■	■
pélagique 2 nav					■	■	
Ligne	■	■					
Palangre							
Filet		■					
<b>7EH</b>	<7m	7-9m	9-12m	12-16m	16-20m	20-24m	24-40m
chalutage fond			■	■	■	■	■
pélagique 2 nav					■	■	
Ligne							
Palangre		■	■				
Filet		■	■	■			
<b>8AB</b>	<7m	7-9m	9-12m	12-16m	16-20m	20-24m	24-40m
chalutage fond			■	■	■	■	
pélagique 2 nav				■	■	■	
Ligne		■					
Palangre		■	■				
Filet	■	■	■	■			






Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

## Ø RENDEMENT DE 6 NAVIRES METIERS DE L'HAMECON INCLUANT L'ANNEE 2009. ZONE Villeh





Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

# CONSEILS POUR UNE GESTION DURABLE DE L'ESPECE

## -Des évaluations de stock incomplètes,

-Des tendances fortes à la baisse de rendements dans certaines zones,

-Des incertitudes sur les délimitations des stocks,


-Des incertitudes sur la dynamique des migrations des bars (il doit exister des comportements de résidence de certains individus, et des comportements très mobiles d'autres individus),

-Des incertitudes sur les conséquences des pêches sur frayères « locales » (pêche côtière) et « du large » (pêche hauturière) (potentiel génétique,.....)

-Une tendance à l'augmentation de l'effort de pêche global depuis 10 ans

à **Une approche de précaution est à tenir avec une diminution de la mortalité par pêche**, révisable au fur et à mesure que les données scientifiques se précisent. Inclure la pêche plaisance absolument.

Ø Évolution typique des captures (trait plein) et de la biomasse (tirets) avec l'intensification de la pêche



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)



Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

Merci de votre attention






Ifremer

[www.ifremer.fr](http://www.ifremer.fr)

# LA PÊCHE PLAISANCE

## Ø Volumes de pêcheurs :

Estimation : 230 000 pêcheurs sur les départements littoraux.



72% sortent entre 4 et plus de 15 sorties par an, à la ligne du bord ou d'un bateau

**Source : Enquête nationale pêche récréative IFREMER-BVA 2006-2008**